Spamfilter einrichten

Der Spamfilter des Rechzentrums kann über das Webmail Interface (https://mail.uni-freiburg.de, wobei Sie als login die komplette Mailadresse verwenden) eingerichtet werden. Mit diesem Filter können Sie die vom Spamassassin als Spam deklarierten Emails aus der Inbox entfernen und in einen extra Ordner filtern.

Regel anlegen

Zunächst auf E-Mail-Kontrolle klicken:

CommuniGate				Neu: <u>E-Mail Te</u> <u>Einstellun</u>	rmin Aufgabe Kontakt Gruppe Notiz ger E-Mail-Kontrolle Buddies Abmelden
		test <test@cg.uni-fr< th=""><th>eiburg.de></th><th></th><th>Hil</th></test@cg.uni-fr<>	eiburg.de>		Hil
INBOX calendar Task	<u>s Contacts Zusammenfassu</u>	10			<u>Ordner Dateien Notes Tras</u>
Management	Ordner				52K von 300M benutzt
Erstellen	Anzeigen	Filter.			10 Nachrichten angezeigt
E-Meils 💌	Ordner	Grösse	Nachrichten	Neu	Ungelesen
	Contacts	444	1		
	Drafts	0	0		
	History	0	0		
	INBOX	35K	6		3
	Junk-E-Mail	0	0		
	Notes	359	1		
	Sent Items	3357	5		
	Trash	0	0		
	🗵 calendar	9067	11		
	sent	5440	8		

Dann den Namen in das leere Feld hinter 'Regel hinzufügen' schreiben und auf 'Regel hinzufügen' klicken:

E-Mail-Kontrolle: Regeln		Begein RPOP
	Aktivieren Ferien-Benachrichtigung	
	🗆 Ende: 1 🛩 Jan 👻 2007 🛩	
	Löschen der 'Benachrichtigungsliste'	
Regeln aktualisiert	Zurücksetzen Aktualisieren	
	All Marketakan militari an	
_		
🔲 Kopie behalten	Automatisch generierte Nachrichten nicht umleiten	An: und Cc: Felder beibehalten
Regeln aktualisiert	Zurücksetzen Aktualisieren	
<u> </u>		
Regel hinzufügen	spamassassin	Auswahl löschen
Prioritat	Name	
Regeln aktualisiert	Zurücksetzen Aktualisieren	

Danach die Regel bearbeiten:

Last update: 2025/01/21 15:04	spamfilter	https://wiki.uni-freiburg.	https://wiki.uni-freiburg.de/rz/doku.php?id=spamfilter	
Regel hinzufügen	spamassassin		Auswahl löschen	
Priorität 5 💌	Name spamassassin	Bearbeiten		
Regel erstellt		Zurücksetzen Aktualisieren		

Regel bearbeiten

Nun muss die Regel noch mit den richtigen Parametern eingerichtet werden. Unter Daten wird 'Nachrichtenkopf-Feld' ausgewählt, Operation 'ist' und bei Parameter: X-Spam-Flag: YES (nach dem Doppelpunkt ist ein Leerzeichen). Nach der Tätigkeit 'Speichern in' Parameter 'spam' muß zunächst 'Aktualisieren' gedrückt werden, dann in einem weiteren Schritt die Tätigkeit 'verwerfen' ausgewählt werden und noch mal aktualisieren:

Email-Kontrolle: Regel 'spamassassin'			
Priorität:5			
Daten	Operation	Parameter	
Nachrichtenkopf-Feld ~	ist 🗸	X-Spam-Flag: YES	
~	ist 🗸		
Tätigkeit	Parameter		
Speichern in V	spam		
Verwerfen ~			
v			
		Zurücksetzen Aktualisieren	

Somit werden alle Spams mit einem Wert >= 6.2 erwischt.

Spamordner anlegen

Damit die Spams im richtigen Ordner landen, muss dieser noch angelegt werden. Dazu gehen Sie rechts oben auf 'Ordner' und wählen dann links unter 'Erstellen' → Postfach aus und schreiben in das leere Feld den Ordnernamen/Postfachnamen (spam) und klicken auf 'Erstellen':

Test <test@cg.uni.freiburg.de></test@cg.uni.freiburg.de>					Hilf
INBOX Calendar Tasks Cont	acts Zusammenfassung				Ordner Notes Trash
Management	Ordner				0 von 300M benutzt
Erstellen	Anzeigen	Filter:			1 Nachrichten angezeigt
Postfach 🗸	Ordner	Größe	Nachrichten	Neu	Ungelesen
spam	<u>INBOX</u>	0	0		

Falls viele Spams einen Wert von 4 oder 5 haben, kann man die Regel auch verschärfen, indem man X-Spam-Level: ++++* oder ++++* anstelle von X-Spam-Flag einträgt.

E-Mail - Artikelübersicht, Sicherheit - Artikelübersicht

From: https://wiki.uni-freiburg.de/rz/ - **RZ**

Permanent link: https://wiki.uni-freiburg.de/rz/doku.php?id=spamfilter

Last update: 2025/01/21 15:04

