

```
<html> <a name=„top“></a> </html>
```

Benannte Anker

Um innerhalb einer Seite an bestimmte Textpositionen positionieren zu können, finden benannte Anker Anwendung. Da die Wiki-Syntax diese nicht direkt unterstützt, muss man zur html-Konstruktion greifen.

Hier zwei Beispiele:

[Verweis zum Anker](#)

[Verweis zum Anker2](#)

bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla

...

bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla

Das ist ein unsichtbarer Anker: `<html> <a name=„anker“></a> </html>`

Der folgende Verweis funktioniert genauso, und zwar mit dem Anker „top“ am Seitenanfang.

⇒[nach oben](#)

bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla

...

bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla

```
<html> <a name=„anker2“>Dieser Anker ist mit Text verknüpft</a> </html> </code>
```

⇒[nach oben](#)

Übrigens können solche Ankerpunkte auch von außerhalb adressiert werden:

```
http://www.wiki.uni-freiburg.de/rz/doku.php?id=testseite#anker2
```

```
[[#anker2|Testseite, Anker2]]
```

From:

<http://wiki.uni-freiburg.de/rz/> - **RZ**

Permanent link:

<http://wiki.uni-freiburg.de/rz/doku.php?id=testseite>

Last update: **2011/06/01 12:27**

