

Mögliche Parameter für das XSLT-Stylesheet für die Einbindung der Forschungsdatenbank mittels PHP

```
<?php
// Language settings
// $fdb->setXsltParameter('language', 'E');
$fdb->setXsltParameter('language', 'D');

// Enables Javascript enhancements, can be one of 'true' or 'false',
defaults to 'true'
$fdb->setXsltParameter('enable_javascript', 'true');

// Enables an additional heading per category (projects, employees, ...) if
you want to output the whole 'Forschungsbericht'
// defaults to 'false'
// $fdb->setXsltParameter('enable_type_headings', 'true');
$fdb->setXsltParameter('enable_type_headings', 'false');

// Display the phone/fax prefix before the list of employees (true, false,
defaults to true)
$fdb->setXsltParameter('display_phone_fax_prefix', 'true');

// How the publications list will be displayed
// One of 'publications_grouped_type', 'publications_list_alltypes',
'publications_grouped_keywords'
$fdb->setXsltParameter('publications_listing',
'publications_list_alltypes');
// $fdb->setXsltParameter('publications_listing',
'publications_grouped_type');
// $fdb->setXsltParameter('publications_listing',
'publications_grouped_keywords');

// enable (true) or disable (false) linking of publication title, default
true
$fdb->setXsltParameter('enable_publications_link_title', 'true');

// Enables a toc for all functions, enable for grouped_function, see below
$fdb->setXsltParameter('enable_toc', 'true');

// Display a "back to the top" link below headings (true, false) defaults to
false
$fdb->setXsltParameter('enable_totop_backlink', 'false');

// How the employees listing will be displayed
// Can be one of "alphabetical, alphabetical_chair, grouped_function,
grouped_chair_function"
```

```
// $fdb->setXsltParameter('employees_listing', 'alphabetical');  
// $fdb->setXsltParameter('employees_listing', 'alphabetical_chair');  
$fdb->setXsltParameter('employees_listing', 'grouped_function');  
// $fdb->setXsltParameter('employees_listing', 'grouped_chair_function');  
  
// Display an Image in the employees list?  
$fdb->setXsltParameter('employees_image', 'false');  
// $fdb->setXsltParameter('employees_image', 'true');  
  
// Display consultation hours in the employee list when image is enabled?  
true/false, defaults to true  
$fdb->setXsltParameter('consultation_hours', 'true');  
// $fdb->setXsltParameter('consultation_hours', 'false');  
  
// On which side should the image float?  
// one of 'right' or 'left' makes the image appear on the left or on the  
right in the listings, defaults to left  
// $fdb->setXsltParameter('image_float', 'right');  
$fdb->setXsltParameter('image_float', 'left');  
  
// Image sizes  
// Image width for project images in px, defaults to '150'  
$fdb->setXsltParameter('image_width_project', '150');  
// Image width for employees images in px, defaults to '75'  
$fdb->setXsltParameter('image_width_employee', '75');  
?>
```

Alle Parameter auf einmal setzen

Möchte man alle Xslt oder FDB-Parameter auf einmal setzen, ist das mit entsprechenden Methoden möglich.

ACHTUNG: Das *ersetzt* alle bisher vorhandenen Parameter.

```
$xslt_parameters_array = array(  
    'employees_image' => 'true',  
    'image_width_employee' => '75',  
    'image_float' => 'left'  
);  
$fdb->setXsltParameters($xslt_parameters_array);
```

Genauso für die Parameter der FDB:

```
$fdb_parameters_array = array(  
    'Kostenstelle' => '110113',  
    'Ausgabeart' => 'xml',  
    'Dokumentart' => 'Publikation',
```

```
'Jahr' => 'alle'  
);  
$fdb->setFDBParameters($fdb_parameters_array);
```

[php](#), [techniker](#), [tf-infoportal](#)

From:

<https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/> - **Entwicklungs-Wiki für das Infoportal der Technischen Fakultät**

Permanent link:

<https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/doku.php?id=tf-infoportal:dokumentation:php:php-bibliothek-parameter-fdb-xslt> 

Last update: **2012/08/07 09:58**