

Parameter des TF-Infoportals XSL-Stylesheets für die News- und Terminansicht

- Debug parameter, falls aktiviert wird eine vollständige HTML-Seite ausgegeben (true **nicht** in Kombination mit XSLTrans benutzen!)
 - debug_xsl=false
- Debug Nachrichten ausgeben (Standard: false)
 - debug_output=false Keine Debug-Ausgaben
 - debug_output=true Debug-Ausgaben aktivieren
- Sprache: „D“ (Deutsch) oder „E“ (Englisch) (Standard ist Deutsch D)
 - language=D
 - language=E
- Link zu weiteren News
 - Standard: more_news_link=/rss/channel/link
 - more_news_link=<http://news.google.com> Kann auch zu einem externen Link führen
- String für die Top-News Kategorie (Sollte in der Regel nicht geändert werden)
 - category_top_news=Top-News
- String für die Startseiten Kategorie (Sollte in der Regel nicht geändert werden)
 - category_frontpage_news=Sticky-News
- Anzahl der Elemente für den Fall, dass der Ansichtsmodus news_list ist
 - news_list_size=number(5)
- Anzahl der Kalendereinträge für den Fall, dass der Ansichtsmodus calendar_list ist
 - calendar_list_size=number(5)
- Anzahl Spalten für den Spaltenmodus
 - news_tab_columns=number(3)
- Ansichtsmodus: Entweder news_list_topn, news_list_startpage oder calendar_list
 - display_style=news_list_topn Top n news anzeigen, siehe news_list_size
 - display_style=news_list_startpage Tab-Startseitenansicht
 - display_style=calendar_list Kalender-Darstellung (Liste)
- Ein einzelnes Top-News-Element über den News anzeigen? Kann true oder false sein
 - display_topelement=false Kein zusätzliches Top-News Element
 - display_topelement=true Zusätzliches Top-News Element anzeigen
- Bilder rechts right oder links left darstellen in den Listenansichten
 - image_float=right Bilder rechts anzeigen
 - image_float=left Bilder links anzeigen
- Größe der Bilder in der Newslistenansicht (Standard: 175px)
 - image_news_list_item_width=175
- Volldarstellung der News
 - news_list_full_content=false
 - news_list_full_content=true
- HTML-Tab Container mit ausgeben (true) oder nur die einzelnen Spalten (false). Wenn false verwendet wird, kann man in einem Dynamic Document den Tab container selbst einfügen und dann mehrere XSLTrans Objekte als verschiedene Tabs einfügen.
 - include_tab_container=true Standard, Tab-Container mit ausgeben
 - include_tab_container=false Tab-Container nicht mit ausgeben
- Einen 'weitere News' Link im generierten HTML mit ausgeben? (Standard: false)
 - include_more_news_link=false Link nicht ausgeben

- `include_more_news_link=true` Link ausgeben
- Neuer Parameter zur Konfiguration, ob eine Bildunterschrift ausgegeben wird oder nicht
 - Neu seit Version 1.4, das bisherige Verhalten wurde mit diesem Parameter geändert
 - `display_caption=true` Bildunterschriften werden ausgegeben
 - `display_caption=false` (Default) Bildunterschriften werden nicht ausgegeben

[techniker](#), [plone](#), [tf-infoportal](#), [xsltrans](#), [xsl](#), [parameter](#), [xmltransformer](#)

From:

<https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/> - **Entwicklungs-Wiki für das Infoportal der Technischen Fakultät**

Permanent link:

<https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/doku.php?id=tf-infoportal:dokumentation:xsl:xsl-parameter-tf-infoportal> 

Last update: **2013/11/04 15:43**